

**Протокол**  
**по проведению оценки готовности дошкольной образовательной**  
**организации к 2024/2025 учебному году**  
**составлен «13» августа 2024 года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Бурасы  
Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

412580, Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул.  
Советская, 3

(юридический адрес, физический адрес организации)

Горшкова Ольга Сергеевна, 89276230525

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Новобурасского  
муниципального района «Об организации подготовки и оценки готовности  
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на  
территории Новобурасского муниципального района к началу 2024/2025 учебного  
года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «05» августа 2024 г. № 583-р в период с «09» по «14» августа 2024 г.

комиссией Администрации Новобурасского муниципального района Саратовской  
области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

**Председатель комиссии:**

**Тюгаев Сергей Викторович – первый заместитель главы Администрации  
Новобурасского муниципального района;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Заместитель председателя комиссии:**

**Савенкова Елена Александровна – начальник Управления образования  
администрации Новобурасского муниципального района (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Ответственный секретарь комиссии:**

**Молокова Елена Геннадьевна – консультант Управления образования  
администрации Новобурасского муниципального района (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

**Ванина Надежда Евгеньевна – ведущий специалист – эксперт Центрального  
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по  
согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Глушкин Алексей Николаевич – начальник ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Головко Дмитрий Сергеевич – методист МУ «Информационно-методического центра управления образования» (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ковалев Александр Геннадьевич – старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Харченко Артём Романович – заместитель начальника ОП № 2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», майор полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Константинов Сергей Александрович – заместитель начальника ОНД и ПР по базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам, майор внутренней службы (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пронина Татьяна Геннадьевна – техник МУ «Информационно-методический центр управления образования администрации Новобурасского муниципального района»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Прохорова Екатерина Сергеевна – председатель Новобурасской районной организации профсоюза работников народного образования и науки.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Бурасы Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Бурасы Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 03 марта 2020 г. № 119-р

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» марта 2012 г. № 64 – АГ 469891, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» ноября 2012г. № 64-АГ 691639 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «30» апреля 2015 г., серия 64 ЛО1, № 0001677, регистрационный номер №2003, Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» ноября 2009 г.,

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 30.01.2020г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «27» августа 2009 г. оформлена

оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет -

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки 0, гарантийные обязательства 0 ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: ремонт и покраска малых форм на игровой площадке на территории ДОУ, покраска фасада здания, замена деревянного пола в беседке косметический ремонт в раздевальной комнате.

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки 0, гарантийные обязательства 0 ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не

имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

виды работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено .

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 20 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 6 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2024 году 1 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 2 человек 100 %; младших воспитателей - 1 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек,

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

поваров – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;

г) наличие планов работы организации на новый учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

7. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) спальный корпус – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется) имеется, соответствует требованиям (да/нет) частично да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: вся деятельность воспитанников проходит в одном групповом помещении (игра, НОД, организация питания).

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется частично,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «11» апреля 2024 г. № 1, от «10» августа 2024г. № 2.

Комиссия по осмотру и проверке оборудования детской площадки, созданная по учреждению.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется (детский спортивно-игровой комплекс на летнюю площадку, мягкие модули).

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: двигательная активность детей организуется при использовании нестандартного оборудования;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное),

потребность в замене мебели: имеется – шкаф плательный (2 шт.).

имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка - 1231 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: площадка оборудована силами работников учреждения. Мусоросборники – приспособленные емкости.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям, т.к. оборудованы силами работников учреждения.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано, на базе ФАП

;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Лечебное дело	1	Договор № 1 от 09.01.2024г.	0

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

оформлена (не оформлена)

Министерство здравоохранения Саратовской области

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии от «21» декабря 2020 г, № ЛО41-01020-64/00359097

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется  
(имеется, не имеется)

Кушетка, весы, шагомер

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет медицинского работника в учреждении.

10. Питание воспитанников – организовано:  
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поваром в количестве 1 человек,

Контракт № 14/7 от 01.07.2024г. ИП Федин В.А., Контракт № 4 от 01.08.2024г. ИП Петросян Н.А., ИП Акчуринов З.К.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют.

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует ;

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, не достаточное) его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется :  
(имеется, не имеется)

Овощерезательная машина, блендер, специализированная посуда;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой не достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован ,

(организован, не организован)

Проводится в соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 п. 8.4, организован с использованием кипяченой воды при условии её хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , Договор №        от «   »        2024г.

(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: имеется необходимость в частичной замене ламп освещения.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 20/113 от 01.07.2024г. Филиал «УВО ВНГ России по Саратовской области» г. Петровск;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;  
обеспечена (не обеспечена)
- е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено (1 фонарь);  
оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)
- ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;  
(имеется, не имеется)
- и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;  
(обеспечивается, не обеспечивается)
- к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии 2-96-46, 2-94-45  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)  
Находится в рабочем состоянии;  
находится в рабочем (не рабочем) состоянии
- л) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)
- По всему периметру ДОУ  
(указать по всему периметру или частично)
- и не обеспечивает защиту объекта \_\_\_\_\_ от несанкционированного доступа;  
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))
- м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;  
(имеется, не имеется)
- н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - не имеется;  
имеется (не имеется)
- о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся  
проводятся (не проводятся)
- 1 раз в квартал \_\_\_\_\_;  
указать их периодичность
- п) наличие металлоискателей нет;  
указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)
- р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется  
(имеется (не имеется), в кол-ве)
- с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется.  
имеется (не имеется)
- Основные недостатки: недостаточный охват территории и помещений в здании видеонаблюдением.



13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки и предписания 0 ;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_,  
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС (Гранит 5), «Стрелец-мониторинг»  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая передачу извещений об установленной защите пожарной сигнализации в дежурно-диспетчерские службы подразделений МЧС России на пульт центрального наблюдения центра технического мониторинга, Договор № 1044 от 01.07.2024г., Договор № 1027 от 01.07.2024г.;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии \_\_\_\_\_ ;  
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы \_\_\_\_\_ ;  
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_  
обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны \_\_\_\_\_  
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены \_\_\_\_\_  
(назначены, не назначены)

Приказ № 10 от 10.01.2024г. \_\_\_\_\_ ;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 15.08.2008г.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - состояние электропроводки соответствует требованиям \_\_\_\_\_

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № 1 от «15» августа 2008 года, ВЫДАН Управлением по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в 3 месяца.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
Проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Собственная котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации насосной станцией

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации имеется

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется, 1 шт.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: имеется

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области	19.08.2024г.	6064-40 руб.	да

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,  
 д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,  
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - 0 ед.,  
 ж) запас дезинфицирующих средств - 5 указать объем (в литрах),  
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы - 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, - 1 шт.),  
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) - имеется, на 15 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях в условиях роста инфекционных заболеваний имеется  
 имеется (отсутствует)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Бурасы Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готово .

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения (особое мнение)

комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного

процесса: отсутствует система развешивания и хранения чехлов для электроники, передача трудовых сообщений происходит с использованием мессенджеров.  
 (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к 2024/2025 учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «14» 08. 2024 года разработать детальный план («дорожную карту») устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «14» 08. 2024 по «16» 08. 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «17» 08. 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

С.В. Тюгаев

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_


(подпись)

Е.А. Савенкова


(инициалы, фамилия)


Ответственный секретарь комиссии:  Е.Г. Молокова  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) Н.Е. Ванина  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) А.Н. Глушкин  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) Д.С. Головки  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) А.Г. Ковалев  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) А.Р. Харченко  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) С.А. Константинов  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) Т.Г. Пронина  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись) Е.С. Прохорова  
(инициалы, фамилия)